



**SALVATORE
ROBUSCHI
POMPE PARMA**

INGOMBRI SU BASE
CON GIUNTO STANDARD




OVERALL DIMENSIONS ON BASE
WITH STANDARD COUPLING

RD

RG

N : T-1144

DATA: 14.05.2012



Dimensioni Flange - Flange Dimensions EN 1092-1 PN 16

DNa - DNm	32	40	50	65	80	100	125	150
CF	100	110	125	145	160	180	210	240
DE	140	150	165	185	200	220	250	285
if	18	18	18	18	18	18	18	22
zf	4	4	4	4	8	8	8	8

		ACCOPIAMENTO POTENZA - POLARITA' / GRANDEZZA MOTORE POWER-POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING																											
2POLI	Grand.	71	80	80	90S	90L	100L	112M	132S	132S	132M	160M	160L	180M	200L	200L	225M	250M	280S	280M	315S	315M							
		kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132					
4POLI	Grand.	80	80	90S	90L	100L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L	355L	355L			
		kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250	315	355
6POLI	Grand.	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180L	200L	200L	225L	250M	280S	280M	315S	315M	315M								
		kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132						



**SALVATORE
ROBUSCHI
POMPE PARMA**

**INGOMBRI SU BASE
CON GIUNTO STANDARD**

**OVERALL DIMENSIONS ON BASE
WITH STANDARD COUPLING**

RD

RG

N : T-1144

DATA: 14.05.2012

Pompa Tipo Pump Size	Motore Grandezza Motor Size	Basamento Bed - plate No.	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																Peso Weight ^(a) [kg]
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	
32-16	80	1	50	32	80	385	192	160	720	120	510	350	320	60	19	30	0	52	741 63
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42	764 68
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	789	72
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	827 77
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	841 86
	132S	2	"	"	"	"	"	252	"	1000	170	660	400	360	"	"	"	0	930 128
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32-20	80	1	50	32	80	385	220	180	750	120	510	350	320	60	19	30	0	80	741 69
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	764 73
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	789	76
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	827 83
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	841 92
	132S	2	"	"	"	"	"	"	280	"	1000	170	660	400	360	"	"	28	930 134
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
40-16	80	1	65	40	80	385	192	160	750	120	510	350	320	60	19	30	0	52	741 64
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42	764 68
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	789	73
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	827 79
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	841 87
	132S	2	"	"	"	"	"	252	"	1000	170	660	400	360	"	"	"	0	930 129
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
40-20	160M	3	"	"	"	"	"	280	"	1200	205	790	440	400	"	"	"	28	1065 163
	80	1	65	40	100	385	220	180	750	120	510	350	320	60	19	30	0	80	761 69
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	784 72
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	809	76
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	847 78
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	861 91
	132S	2	"	"	"	"	"	280	"	1000	170	660	400	360	"	"	"	28	950 133
50-16	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1085 166
	160M	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1085 175
	80	1	80	50	100	385	220	180	750	120	510	350	320	60	19	30	0	80	761 70
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	784 73
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	809	76
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	847 81
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	861 91
50-20	132M	2	"	"	"	"	"	280	"	1000	170	660	400	360	"	"	"	28	950 132
	160M	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1085 132
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	"
	180L	"	"	"	"	"	"	300	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1175 217	
	190L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180 217	
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	190 217	
50-25	100L	2	80	50	125	500	300	225	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	80	987 128
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1001 134
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1090 139
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	"
	160M	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1225 145
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	216
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1315 239	
65-16	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1330 245	
	200L	5	"	"	"	"	"	320	"	1300	215	870	505	465	"	"	"	20	"
	225S	6	"	"	"	"	"	390	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	"
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1350 304	
	250M	"	"	"	"	"	"	415	"	"	"	"	"	"	"	"	"	95 381	
	80	2	100	65	100	500	280	200	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	80	876 177
	90S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	899 120
65-20	90L	2	100	65	100	500	300	225	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	90	924 137
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80 964 142	
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68 1976 149	
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48 1065 159	
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	165 211	
	160M	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20 1200 211	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	211
180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0 1290 238	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	302 340
200L	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20 1325 340	

Quote e pesi suscettibili di variazione.
Dimensions and weights are subject to variations.

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor maker



**SALVATORE
ROBUSCHI
POMPE PARMA**

**INGOMBRI SU BASE
CON GIUNTO STANDARD**

RD

N : T-1144

**OVERALL DIMENSIONS ON BASE
WITH STANDARD COUPLING**

RG

DATA: 14.05.2012

Pompa Tipo Pump Size	Motore Grandezza Motor Size	Basamento Bed - plate No.	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																		Peso Weight ^(a) [kg]	
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T ^(a)			
65-25	100L	3	100	65	125	500	320	250	1200	205	790	440	400	90	19	30	0	100	987	159		
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	88	1001	166	
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1090	175	
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	185		
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40	1225	207	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1240	217		
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1315	248	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	260		
	200L	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1350	312	
	225S	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	50	25	1429	354
65-31	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	378		
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	415	"	"	"	"	"	"	"	"	1510	420		
	280S	7	"	"	"	"	"	"	445	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	105	1589	620	
	132S	5	100	65	125	530	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	93	1120	225		
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	235			
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1255	257		
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	272			
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1345	315		
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	322				
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1430	391		
80-16	225S	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	25	"	1490	442
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	452			
	250M	7	"	"	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	50	"	1530	490
	280S	"	"	"	"	"	"	"	445	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58	"	1715	660
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	725		
	90S	2	125	80	125	500	300	225	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	90	924	138		
	90L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	929	141		
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	987	146		
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1001	149		
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1090	167		
80-20	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	175			
	160M	3	"	"	"	"	"	"	"	"	1200	205	790	440	400	"	"	"	20	1225	220	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	230			
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1315	247		
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	257			
	200L	5	"	"	"	"	"	"	320	"	"	"	"	"	505	465	"	20	"	1350	327	
	100L	3	125	80	125	500	300	250	1200	205	790	440	400	75	19	30	0	80	987	154		
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1001	161		
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1090	172		
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	182				
80-25	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1225	204		
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	225				
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1315	252		
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	262				
	200L	5	"	"	"	"	"	"	320	"	"	"	"	"	505	465	"	20	"	1350	348	
	225S	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	70	25	1429	392
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	415	"	"	"	"	"	"	"	"	50	"	402	
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	445	"	1450	235	980	560	510	"	"	95	"	1459	427
	112M	5	125	80	125	500	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	113	1001	177		
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	93	1090	188		
80-31	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	198			
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1225	250		
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	280				
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1350	330		
	225S	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	25	"	1429	402
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	415	"	"	"	"	"	"	"	50	"	1459	437	
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	445	"	1450	235	980	560	510	"	"	80	"	1589	505
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	1120	240	
100-20	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	90	1255	262	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1335	327	
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	345			
	180L	7	"	"	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	24	13	55	25	1489	490
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	445	"	1450	235	980	560	510	"	"	1715	"	670	
	280S	7	"	"	"	"	"	"	"	445	"	1450	235	980	560	510	"	"	105	"	1685	735
	100L	3	125	100	125	500	320	280	1200	205	790	440	400	90	19	30	0	100	987	170		
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	88	1001	177		
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1090	188		
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	198			
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40	1225	220		
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	240				
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1315	270		
	200L	5	"	"	"	"	"	"	"	"	1200	205	790	505	465	"	"	"	0	1350	347	
	225M	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	50	25	1429	413
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	"	75	"	1500	445
	280S	7	"	"	"	"	"	"	"	445	"	1										



**SALVATORE
ROBUSCHI
POMPE PARMA**

**INGOMBRI SU BASE
CON GIUNTO STANDARD**

**OVERALL DIMENSIONS ON BASE
WITH STANDARD COUPLING**

RD

RG

N : T-1144

DATA: 14.05.2012

Pompa Tipo Pump Size	Motore Grandezza Motor Size	Basamento Bed - plate No.	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																	Peso Weight ^(a) [kg]		
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T ^(a)			
100-25	132S	5	125	100	125	530	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	93	1135	217		
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	227		
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1270	249	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	264		
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1360	309	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	330			
	200L	6	"	"	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	25	50	1440	385
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1500	436	
	250M	7	"	"	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	50	1545	475	
	280S	"	"	"	"	"	"	"	445	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	1730	655	
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	720		
100-31	160M	5	125	100	140	530	370	315	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	90	1370	269		
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	284		
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1360	329	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	344		
	200L	6	"	"	"	"	"	"	415	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	25	75	1395	395
	250M	7	"	"	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	25	1560	495	
	280S	"	"	"	"	"	"	"	445	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55	1745	675	
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	740		
	315S	10	"	"	"	"	"	"	520	"	2000	260	1480	710	660	"	"	"	90	1840	950	
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	980		
100-40	132M	6	125	100	140	530	445	355	1300	215	870	510	460	110	24	13	25	173	1150	280		
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	145	1270	305	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	319		
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	1360	364	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105	1395	426	
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	1504	478	
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	513		
125-25	132M	5	150	125	140	530	370	355	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	118	1135	249		
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1320	271	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	286			
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1410	331	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	346			
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1445	355	
	225M	6	"	"	"	"	"	"	415	"	1300	215	870	510	460	"	24	13	25	"	1554	425
	250M	7	"	"	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	25	1610	500	
	280S	"	"	"	"	"	"	"	445	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55	1795	680	
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	745		
125-31	315S	10	"	"	"	"	"	"	520	"	2000	260	1480	710	660	"	"	"	90	1890	955	
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	985		
	132S	6	150	125	140	530	445	355	1300	215	870	510	460	110	24	13	25	173	1135	277		
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	145	1320	287	
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	1410	310	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105	1445	355	
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	1504	518	
125-40	132M	6	150	125	140	530	480	400	1300	215	870	510	460	110	24	13	25	208	1135	310		
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	1320	335	
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	370			
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1410	380	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	1485	440	
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1504	492	
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1610	527	
	250M	7	"	"	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	60	1795	564	
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	620			
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	680			

Quote e pesi suscettibili di variazione.
Dimension and weights are subject to variations.

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand