



Grandezze - Size :

65-20, 80-20, 80-25, 80-31, 100-25, 125-25, 125-31, 125-40, 150-31


Solo per Grandezze - only size :

 150-35, 200-35, 200-45,
250-35, 250-45, 300-45

Dimensioni Flange - Flanges Dimension EN 1092-1/2 PN 10

DNa - DNm	65	80	100	125	150	200	250	300	350
CF	145	160	180	210	240	295	350	400	430
DE	185	200	220	250	285	340	395	445	505
if	18	18	18	18	22	23	23	23	23
zf	4	8	8	8	8	8	12	12	16

**ACCOPIAMENTO POTENZA - POLARITA' / GRANDEZZA MOTORE
POWER-POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING**

2POLI	Grand.	71	80	80	90S	90L	100L	112M	132S	132S	132M	160M	160M	160L	180M	200L	200L	225M	250M	280S	280M	315S	315M						
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132						
4POLI	Grand.	80	80	90S	90L	100L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315M	315L	355L	355L	355L	355L
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250	315	355	
6POLI	Grand.	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180L	200L	200L	225L	250M	280S	280M	315S	315M	315M	315M							
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132							

Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base- Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																Peso ^(a) Weight	
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T ^(a)	[kg]
65-20	90L	2	80	65	66	523	300	225	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	90	932	123
	100L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	982	130
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	998	136
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1072	150
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1110	160
	160M	3	"	"	"	"	300	"	1200	205	790	440	400	75	"	"	"	20	1207	235
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1252	255
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1287	288
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1327	306
	200L	5	"	"	"	"	320	"	1200	205	790	505	465	75	"	"	20	0	1362	352
225S	6	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	75	24	13	70	25	1400	375	
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1433	390
80-20	100L	3	100	80	70	531	300	250	1200	205	790	440	400	75	19	30	0	80	994	129
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68	1010	140
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1084	155
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	1122	165
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1219	238
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	1264	254
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1299	286
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	1339	308
	200L	5	"	"	"	"	320	"	1200	205	790	505	465	"	"	30	20	0	1374	369
	225S	6	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	15	70	25	1415	379
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1444	420	
250M	7	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	95	25	1524	507	
80-25	100L	5	100	80	75	556	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	125	1024	150
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	113	1040	160
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	93	1114	172
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	93	1152	180
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1249	230
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1294	246
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1329	280
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1369	301
	200L	6	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	"	"	25	50	1404	375
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1444	440
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	1474	479	
250M	7	"	"	"	"	415	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	50	25	1554	510	
80-31	132S	5	100	80	90	557	370	315	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	118	1100	220
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	1100	230
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1255	280
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1255	300
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1330	325
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1330	340
	200L	6	"	"	"	"	415	315	1300	215	870	510	460	"	24	15	25	75	1425	390
225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1515	410	
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1515	438	
100-25	132S	5	125	100	90	545	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	93	1085	185
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	93	1085	200
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1240	250
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1285	280
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1320	320
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	1340	340
200L	6	"	"	"	"	390	280	1300	215	870	510	460	90	24	15	25	50	1415	400	
125-25	132S	5	150	125	112	557	370	355	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	118	1124	214
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	1124	230
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1274	280
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1320	300
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1360	335
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1380	370
200L	6	"	"	"	"	415	"	1300	215	870	510	460	"	24	15	25	75	1460	410	

Quote e pesi suscettibili di variazione.
Dimension and weights are subject to variations.

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand

N.B.: Le dimensioni riferite a motori con carcassa superiore a 315MA (grandezze non normalizzate) potrebbero variare significativamente.
NOTE: Dimensions referred to motor sizes bigger than 315MA (not normalized state) could change considerably.

Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base- Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																	Peso ^(a) Weight
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T ^(a)	[kg]
125-31	132M	6	150	125	113	570	445	355	1300	215	870	510	460	110	24	15	25	173	1135	249
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	145	1290	324
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1330	295
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	1365	325
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1385	345
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105	1460	370
	225S	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	"	80	1550	420
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1550	435
250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55	1560	485	
125-40	132M	6	150	125	110	562	480	400	1300	215	870	510	460	110	24	13	25	208	1052	295
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	1138	320
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1182	355
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1187	365
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1225	378
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	1253	425
	225S	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	"	115	1290	477
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1315	512
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1377	549
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	1428	605
280M	8	"	"	"	"	"	"	1590	"	1120	"	"	"	"	"	"	"	1479	731	
315S	10	"	"	"	"	520	"	2000	260	1480	710	660	"	26	15	"	25	1532	1046	
150-31	132M	7	200	150	120	567	480	355	1450	235	980	560	510	110	24	13	25	208	1057	280
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	1143	300
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1187	320
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1192	350
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1230	370
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	1258	405
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1295	445
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1320	460
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1382	510
280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	1433	670	
150-35	180M	7	200	150	200	700	480	400	1450	235	980	560	510	110	24	15	25	160	1545	531
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1620	551
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	1620	575
	225S	8	"	"	"	480	"	1590	235	1120	560	510	"	"	"	"	"	115	1730	595
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1700	620
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1730	730
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	1800	850
280M	9	"	"	"	"	520	"	1900	260	1380	610	560	"	26	"	"	60	1860	976	
315S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	25	1860	1276	
200-35	200L	7	250	200	250	712	520	450	1450	235	980	560	510	110	24	15	"	180	1684	560
	225S	8	"	"	"	"	"	"	1590	235	1120	560	510	"	"	"	25	155	1791	620
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1761	645
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	130	1791	675
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	1921	805
	280M	9	"	"	"	"	560	"	1900	260	1380	610	560	"	26	"	"	100	1921	875
	315S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	65	1921	1300
315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	2063	1423	
200-45	200L	9	250	200	250	932	585	500	1900	260	1380	610	560	110	26	15	25	205	948	911
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	2027	948
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2070	970
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	2107	1132
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	2147	1265
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2232	1350
	315S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	90	2407	1654
315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2517	1744	

Quote e pesi suscettibili di variazione.
Dimension and weights are subject to variations.

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand

N.B.: Le dimensioni riferite a motori con carcassa superiore a 315MA (grandezze non normalizzate) potrebbero variare significativamente.
NOTE: Dimensions referred to motor sizes bigger than 315MA (not normalized state) could change considerably.

Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base- Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																	Peso ^(a) Weight [kg]
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T ^(a)	
250-35	200L	10	300	250	300	727	560	500	2000	260	1480	710	660	140	26	15	25	180	1699	705
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1806	765
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1776	790
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	130	1806	825
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	1936	870
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	1936	990
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	1936	1325
315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	2078	1480	
250-45	225M	10	300	250	300	944	630	560	2000	260	1480	710	660	140	26	15	25	225	2089	1053
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	200	2169	1137
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170	2209	1259
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170	2294	1355
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2469	1659
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2579	1885
	315L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2579	1985
355L	11	"	"	"	"	670	560	2300	350	1600	820	750	140	30	15	25	95	2844	2524	
300-45	280M	11	350	300	300	959	695	600	2300	350	1600	820	750	190	30	15	25	195	2309	1826
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	2484	1950
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	2594	2110
	315L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	2594	2520
	355L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	120	2859	2760

Quote e pesi suscettibili di variazione.
Dimensions and weights are subject to variations.

^(a)Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand

N.B.: Le dimensioni riferite a motori con carcassa superiore a 315MA (grandezze non normalizzate) potrebbero variare significativamente.
NOTE: Dimensions referred to motor sizes bigger than 315MA (not normalized state) could change considerably.