



Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base- Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																Peso <sup>(a)</sup> Weight	
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	W	d	b	c1	c2	T <sup>(a)</sup>	[kg]
65-20	90L	2	80	65	66	523	300	225	1000	170	660	400	360	75	19	30	0	90	1072	133
	100L	3	"	"	"	"	"	"	1200	205	790	440	400	"	"	"	0	80	1122	140
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	68	1138	146
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	48	1212	160
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	48	1250	170
	160M	4	"	"	"	"	"	"	1500	245	1010	480	440	75	19	30	0	20	1347	245
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	20	1392	265
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	1427	298
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	1467	316
	200L	7	"	"	"	"	365	"	1450	235	980	560	510	75	24	15	45	25	1502	362
	225S	"	"	"	"	"	390	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	25	1572	400
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	25	1620	450	
80-20	100L	3	100	80	70	531	300	250	1200	205	790	440	400	75	19	30	0	80	1134	139
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	68	1150	150
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	48	1224	165
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	48	1262	175
	160M	4	"	"	"	"	"	"	1500	245	1010	480	440	75	19	30	0	20	1359	248
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	20	1404	264
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	1439	296
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	1479	318
	200L	7	"	"	"	"	365	"	1450	235	980	560	510	75	24	15	45	25	1514	379
	225S	"	"	"	"	"	390	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	25	1584	430
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	25	1630	450
250M	8	"	"	"	"	415	"	1590	"	1120	"	"	"	"	"	95	25	1664	517	
80-25	100L	5	80	80	75	556	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	125	1164	160
	112M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	113	1180	170
	132S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	93	1254	182
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	93	1292	190
	160M	6	"	"	"	"	390	"	1300	215	870	510	460	"	24	15	25	90	1389	240
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	90	1434	256	
	180M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	25	70	1469	290	
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	70	1509	311	
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	50	1544	385	
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	25	1614	450	
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	25	1664	480	
250M	8	"	"	"	"	415	"	1590	"	1120	"	"	"	"	50	25	1694	520		
80-31	132S	5	100	80	90	557	370	315	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	118	1240	240
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	1240	250
	160M	6	"	"	"	"	415	"	1300	215	870	510	460	"	24	13"	25	115	1395	300
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1395	320
	180M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	15	25	95	1470	345
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	95	1490	360
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	75	1565	410
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1655	430
225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1655	458	
100-25	132S	5	125	100	90	545	345	280	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	93	1225	200
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	93	1225	210
	160M	6	"	"	"	"	390	280	1300	215	870	510	460	"	24	15	25	90	1380	260
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1425	290
	180M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	"	70	1460	330
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	1480	350
200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	1555	410	
125-25	132S	5	150	125	112	557	415	355	1200	205	790	505	465	90	19	30	0	118	1264	224
	132M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	1264	240
	160M	6	"	"	"	"	"	"	1300	215	870	510	460	"	24	15	25	115	1414	290
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1460	310
	180M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	"	95	1500	345
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	95	1520	380
200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	75	1600	420	

Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base-Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																Peso <sup>(a)</sup> Weight	
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	c2	T <sup>(a)</sup>	[kg]
125-31	132M	6	150	125	113	570	445	355	1300	215	870	510	460	110	24	15	25	173	1275	264
	160M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	15	25	145	1430	339
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	145	1470	310
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	1505	340
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	1525	360
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105	1600	395
	225S	8	"	"	"	"	"	"	1590	235	1120	560	510	"	"	"	"	80	1690	435
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	80	1690	450
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55	1700	500
125-40	132M	6	150	125	110	562	480	400	1300	215	870	510	460	110	24	13	25	208	1192	310
	160M	7	"	"	"	"	"	"	1450	235	980	560	510	"	"	"	"	180	1278	335
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1322	370
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1327	380
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1365	393
	200L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	1393	440
	225S	8	"	"	"	"	"	"	1590	"	1120	"	"	"	"	"	"	115	1430	492
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1455	527
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1517	564
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	1568	620
280M	9	"	"	"	"	520	"	"	1900	260	1380	610	560	"	26	15	"	"	1619	746
315S	10	"	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	25	1672	1061	
150-31	132M	7	200	150	120	567	480	355	1450	235	980	560	510	110	24	13	25	208	1197	295
	160M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	1283	315
	160L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1327	335
	180M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1332	365
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1370	385
	200L	8	"	"	"	"	"	"	1590	"	1120	"	"	"	"	"	"	140	1398	420
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1435	460
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1460	475
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1522	525
280S	9	"	"	"	"	520	"	1900	260	1380	610	560	"	26	15	"	60	1573	685	
150-35	180M	8	200	150	200	700	480	400	1590	235	1120	560	510	110	24	15	25	160	1745	551
	180L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	1820	571
	200L	9	"	"	"	"	520	"	1900	260	1380	610	560	"	26	"	"	140	1820	595
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1930	615
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	115	1900	640
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	1930	750
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	2000	870
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60	2060	996
315S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	25	2060	1296	
200-35	200L	9	250	200	250	712	560	450	1900	260	1380	610	560	110	26	15	25	180	1884	580
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1991	640
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1961	665
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	130	1991	695
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	2121	825
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	2121	895
	315S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	65	2121	1320
315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	2263	1443	
200-45	200L	9	250	200	250	932	585	500	1900	260	1380	610	560	110	26	15	25	205	2198	936
	225S	10	"	"	"	"	"	"	2000	"	1480	710	660	"	"	"	"	180	2277	973
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	180	2330	1030
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	2357	1157
	280S	11	"	"	"	"	625	"	2300	350	1600	820	750	"	30	"	"	125	2397	1290
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	125	2482	1375
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	2657	1679
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	90	2767	1769

Quote e pesi suscettibili di variazione.  
Dimensions and weights are subject to variations.

<sup>(a)</sup>Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore  
Not binding dimension that can change according to motor brand

**N.B.:** Le dimensioni riferite a motori con carcassa superiore a 315MA (grandezze non normalizzate) potrebbero variare significativamente.  
**NOTE:** Dimensions referred to motor sizes bigger than 315MA (not normalized state) could change considerably.

Pompa tipo Pump size	Motore Grand. Motor Size	Base Base- Plate n.°	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																Peso <sup>(a)</sup> Weight	
			DNa	DNm	a	f	h3	h2	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	C2	T <sup>(a)</sup>	[kg]
<b>250-35</b>	200L	10	300	250	300	727	560	500	2000	260	1480	710	660	140	26	15	25	180	1899	705
	225S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	2006	765
	225M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	1976	790
	250M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	130	2006	825
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	2136	870
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100	2136	990
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	2136	1325
315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	2278	1480	
<b>250-45</b>	225M	10	300	250	300	944	630	560	2000	260	1480	710	660	140	26	15	25	225	2339	1053
	250M	11	"	"	"	"	670	"	2300	350	1600	820	750	140	30	15	"	200	2419	1137
	280S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170	2459	1259
	280M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	170	2544	1355
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2719	1659
	315M	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2829	1885
	315L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	135	2829	1985
355L	12	"	"	"	"	670	"	2900	500	1900	820	750	"	"	"	"	135	2829	2524	
<b>300-45</b>	280M	11	350	300	300	959	695	600	2300	350	1600	820	750	190	30	15	25	195	2559	1826
	315S	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	2734	1950
	315M	12	"	"	"	"	"	"	2900	500	1900	820	750	190	"	"	"	160	2844	2110
	315L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	160	2844	2520
	355L	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	120	2844	2760

Quote e pesi suscettibili di variazione.  
Dimensions and weights are subject to variations.

<sup>(a)</sup>Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore  
Not binding dimension that can change according to motor brand

**N.B.:** Le dimensioni riferite a motori con carcassa superiore a 315MA (grandezze non normalizzate) potrebbero variare significativamente.  
**NOTE:** Dimensions referred to motor sizes bigger than 315MA (not normalized state) could change considerably.